




# Герметизация каналов. Кабельный проход



# TDUX

## Надувная система герметизации кабельных каналов



TDUX - уникальная надувная манжетная система для постоянной герметизации каналов телефонной кабельной канализации. Она препятствует проникновению воды из канала в шахты телефонных станций и смотровые колодцы. Система рассчитана на применение с пластмассовыми, бетонными или стальными системами прокладки кабелей сквозь стены. Может использоваться с кабелями со свинцовой или полиэтиленовой оболочками.

### Особенности:

- Быстро и просто устанавливается даже в переполненные каналы.
- Очень гибкая и надежная система герметизации.
- Может быть установлена даже если кабель или канал имеют овальную форму.
- Один стандартный размер применяется с широким диапазоном кабелей различного диаметра.
- Герметизирует свободные каналы и каналы с одним или двумя кабелями. Имеются разветвители для герметизации каналов с несколькими кабелями.
- Может быть установлена даже во время вытекания воды из канала.
- Выдерживает давление воды и воздуха до 50 кПа.
- Не загрязняет окружающую среду и нетоксична.
- Стойка к воздействию химикатов и бактерий.
- Просто и быстро удаляется.
- Существуют разные размеры для герметизации широкого диапазона типоразмеров кабельных каналов.

# TDUX

## Надувная система герметизации кабельных каналов

Типоразмеры и информация для заказа  
(размеры в мм)

Максимальный диаметр кабеля для канала с 1 кабелем или сумма диаметров для 2-х кабелей.  
Каждый размер будет герметизировать пустой канал из диапазона каналов, указанных в таблице.

Для герметизации 3-х или более кабелей используется разветвитель TDUX-CL(\*)

Маркировка	TDUX 35	TDUX 45	TDUX 60	TDUX 75	TDUX 90	TDUX 100	TDUX 125	TDUX-CL Размер разветвителя
Внутренний диаметр канала	TDUX	TDUX	TDUX	TDUX	TDUX	TDUX	TDUX	
125							103	TDUX-CL-80
120							95	
115							91	
110						90	83	
105						85		
100					83	80		TDUX-CL-60
95					76	74		
90					70	66		
85					62	60		
80					54	52		
75				56	50	45		TDUX-CL-40
70				46	42			
65				40	30			
60			45	30	22			
55			38	28				
50			30					TDUX-CL-20
45		32	18					
40		27						
35	25	18						
30	19							
25	12							

(\*) При герметизации 3-х и более кабелей необходимо определить диаметр жгута. Чтобы определить максимальный диаметр жгута, на каждый разветвитель должно быть добавлено по 5 мм к максимальному диаметру кабеля, указанному в таблице. Разветвители должны заказываться отдельно.

### Упаковка

TDUX-45 и большие размеры: поставляются в количестве 10 шт в коробке + 1 силикагель +1 монтажная инструкция.

TDUX-35: 25 шт в коробке + 1 силикагель +1 монтажная инструкция.

TDUX-CL разветвитель: 5 шт в коробке.

# TDUX


## Инструменты для надувной системы герметизации кабельных каналов

TDUX может быть установлена любым накачивающим приспособлением, способным накачать TDUX до давления  $3,0 \pm 0,2$  бар.

Фирма Tусо Electronics предлагает следующие инструменты:


### TDUX-IT-16

Накачивающий инструмент, использующий газовые баллончики с CO<sub>2</sub>. Газовые баллончики с CO<sub>2</sub> содержат 16 г CO<sub>2</sub> и могут накачать минимум 3 штуки TDUX-100 в свободных каналах. Инструмент имеет переключатель “ВКЛ /ВЫКЛ” и систему автоматического контроля давления (манометр), гарантирующую необходимое давление накачки  $3,0 \pm 0,2$  бар.



### TDUX-IG-SR-AS

Накачивающий пистолет, который можно подключить к кислородному баллону, насосу или компрессору с давлением на выходе от 4 до 10 бар. Пистолет содержит клапан безопасности и звуковой индикатор, упрощающий процесс установки TDUX.



Маркировка	Характеристика	Стандартная комплектация
TDUX -IT-16	Инструмент для установки	1 шт в упаковке инструментов
E7512-0160	16 г CO <sub>2</sub> в газовом баллончике для TDUX-IT-16	10шт в упаковке
TDUX -IG-SR-AS	Пистолет для накачки	1 шт в упаковке инструментов

### Примечание:

- Установочные инструменты упаковываются вместе с инструкцией по эксплуатации.
- Если используется инструмент для накачки TDUX-IT-16, то наименование E7512-0160 (газовые баллончики с CO<sub>2</sub>) необходимо заказывать как отдельную единицу.

# Blank Plug

## Заглушки для труб типа Blank



Заглушки типа Blank - это часть номенклатуры изделий серии JACKMOON для герметизации каналов и кабельных вводов.

### Особенности:

- Все элементы пластиковые - не подвержены коррозии.
- Имеются проушины для крепления троса.
- Обеспечивают герметичность.
- Простая установка.
- Легко извлекаются и повторно устанавливаются.
- Устойчивы к химическому воздействию.
- Для установки не требуется специальный инструмент.

Кабельные каналы от телефонных станций до абонентских устройств при помощи заглушек защищаются от проникновения воды, грязи, нежелательных предметов и животных, что обеспечивает их содержание в чистоте и облегчает как замену и обслуживание уложенных кабелей, так и прокладку новых.

Защитите ваши вложения в кабельную канализацию - и загерметизируйте ее для дальнейшего использования!

За более подробной информацией обращайтесь к региональному менеджеру.

Под заказ возможна поставка нестандартных размеров. Поставляемые размеры: от 18 до 210 мм.

# Triplex Plugs

## Герметизирующие заглушки с тремя кабельными вводами



Заглушки типа Triplex, часть номенклатуры изделий серии JACKMOON, предназначены для герметизации каналов кабельной канализации (суб-каналов) с проложенными в них кабелями.

- Пластиковая конструкция и детали из нержавеющей стали обеспечивают защиту от воздействия коррозии.
- Водонепроницаемы.
- Простые в установке.
- Снимаются и повторно устанавливаются.
- Не подвержены химическому воздействию.
- Для установки не требуется специальный инструмент.
- Исключают повреждение кабеля краями канала.
- Могут быть установлены в ЛЮБОЙ тип канала, включая:
  - ПВХ, ПВД;
  - стальные;
  - просверленные в бетоне.

Кабельные сети и кабельные каналы от телефонных станций до абонентских устройств должны быть защищены от проникновения воды, грязи, нежелательных предметов и животных, что продлевает их срок эксплуатации.

Защитите ваши вложения в кабельную канализацию - и загерметизируйте ее для последующего использования!

За более подробной информацией обращайтесь к региональному менеджеру.

Под заказ возможна поставка нестандартных размеров. Поставляемые размеры: от 50 до 252 мм.

# Quadplex Plugs

## Герметизирующие заглушки с четырьмя кабельными портами



Заглушки типа Quadplex, часть номенклатуры изделий серии JACKMOON, предназначены для герметизации каналов кабельной канализации (суб-каналов) с проложенными в них кабелями.

- Пластиковая конструкция и детали из нержавеющей стали обеспечивают защиту от воздействия коррозии.
- Водонепроницаемы.
- Простые в установке.
- Снимаются и повторно устанавливаются.
- Не подвержены химическому воздействию.
- Для установки не требуется специальный инструмент.
- Исключают повреждение кабеля краями канала.
- Могут быть установлены в ЛЮБОЙ тип канала включая:
  - ПВХ, ПВД;
  - стальные;
  - просверленные в бетоне.

Кабельные сети и кабельные каналы от телефонных станций до абонентских устройств должны быть защищены от проникновения воды, грязи, нежелательных предметов и животных, что продлевает их срок эксплуатации.

Защитите ваши вложения в кабельную канализацию и загерметизируйте ее для последующего использования!

За более подробной информацией обращайтесь к региональному менеджеру.

Под заказ возможна поставка нестандартных размеров. Поставляемые размеры: от 82 до 207 мм.

